

Letni Ogród



Rozświetl ogród stylowymi lampami solarnymi



100
lm

☀ 12 h
⚡ 8 h

**SOLARA
BRILO 1W**




kod: SLI052001CCT

wymiary: 150×180×135 mm

stopień ochrony: IP44

barwa światła: CCT



+ możliwość zmiany natężenia światła: 100%, 50%



ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII

Nowoczesne oświetlenie solarne

to ekologiczne i bezprzewodowe rozwiązanie, które **automatycznie ładuje się w ciągu dnia** i tworzy magiczną atmosferę po zmroku. Oszczędzaj energię i ciesz się nastrojowym oświetleniem **bez kabli i dodatkowych kosztów!**



☀ 8-12 h ⚡ 5 h

+ możliwość zmiany natężenia światła: 100%, 60%, 30%



+ Pilot zdalnego sterowania w zestawie

200
lm

**OCULUS
SOLARIS 2
CCT**



kod: SLI049002

wymiary: 290×188×95 mm

stopień ochrony: IP65

barwa światła: CCT



60
lm

SOLARA PLATO 1W


☀ 12 h
⚡ 6 h

kod: SLI053001CCT

wymiary: 126×51×290 mm

stopień ochrony: IP65

barwa światła: CCT



Dostępne
w lipcu



200
lm

SOLARA FUNGI 2.5W

☀ >12 h
⚡ 8 h

kod: SLI055002

wymiary: 152×473 mm
+ 150 mm wbijak

stopień ochrony: IP44

barwa światła: 2700 K (ciepła biała)



➢ 3 stopnie świecenia



Dostępne
w lipcu



200
lm

LUMINA FUNGI 2.5W

☀ >12 h
⚡ 8 h

kod: SLI055003

wymiary: 150×260 mm

stopień ochrony: IP44

barwa światła: 2700 K (ciepła biała)

Dotykowy włącznik ON/OFF.
Dłuższe przytrzymanie ściemnia i rozjaśnia światło.

➢ Port ładowania USB-C





600
lm

NOCTIS SOLARIS MINI 10W

kod: SLI050002
wymiary: 140×180×33 mm
stopień
ochrony: IP65
barwa
światła: 4000 K
(neutralna biała)

☀ 5-7 h
⚡ 14 h



Ogniwo 18650,
1200 mAh



- + Magazynem energii są standardowe ogniwa 18650, 1200 mAh, co daje możliwość wymiany zużytej baterii
- + Oprawa z czujnikiem ruchu PIR

650
lm

- + Pilot zdalnego sterowania w zestawie



☀ 4-6 h
⚡ 14 h

NOCTIS SOLARIS 2 50W

kod: SLI029063CW
wymiary: 168×126×35 mm
panel: 210×200×17 mm
stopień ochrony: IP65
barwa światła: 6000 K (zimna biała)
gwarancja: 3 lata

2000
lm

- + Pilot zdalnego sterowania w zestawie



☀ 4-6 h
⚡ 14 h

NOCTIS SOLARIS 2 200W

kod: SLI029064CW
wymiary: 230×172×39 mm
panel: 390×300×17 mm
stopień ochrony: IP65
barwa światła: 6000 K (zimna biała)
gwarancja: 3 lata



1000
lm

NOCTIS SOLARIS TECHNIC 10W

☀ 14 h
⚡ 8 h

kod: SLI051001CW
wymiary: 235×175×40 mm
stopień ochrony: IP54
barwa światła: 6000 K (zimna biała)



- + Naświetlacz wyposażony jest w port ładowania USB-C, port powerbanku USB-A oraz 1 metrowy kabel USB-A/C
- + Naświetlacz posiada 3 tryby świecenia: 100% - do 3 godzin, 50% - do 7 godzin, 25% - do 14 godzin



LAMPA KEMPINGOWA
Z PANELEM SOLARNYM
I FUNKCJĄ POWERBANKU

☀️ 4,5 - 13 h
⚡ 14 h

LUMINA CAMPO 2W

kod: **SLI055001**

wymiary: **121×191 mm**



POWER
BANK



- + Powerbank 5V 1A USB-A
- + Dolna część ładowana USB-C



- + Górna część ładowana solarnie lub USB-C

RGB



7 kolorów światła RGB

- + Czas świecenia: RGB - 13 h

LAMPA
PRZENO-
ŚNA



LATARKA

Funkcja latarki

- + Czas świecenia:
Latarka: 5h
max. 100% DIM - 3 h
min. 25% DIM - 4:30 h

DIM



- + Trójpoziomowa funkcja ściemniania pozwala dostosować ilość światła do potrzeb oraz oszczędzać energię i wydłużyć czas świecenia
- + Czas świecenia: max. 100% DIM - 4:30 h, min. 25% DIM - 9 h

**Jeśli masz jakiegokolwiek pytania
zapraszamy do kontaktu:**

www.SpectrumLED.pl

info@spectrumled.pl

